

2 État de santé des populations

7 ÉTAT DE SANTÉ DES 65 ANS ET PLUS

Contexte national

En 2013, la France compte 11,5 millions de personnes de 65 ans ou plus, dont 6 millions de 75 ans et plus. L'espérance de vie des hommes à 65 ans est de 19,1 ans, celles des femmes de 23,4 ans. L'espérance de vie sans incapacité progresse pour les hommes comme pour les femmes. Ainsi, selon la dernière enquête Santé et Soins Médicaux (ESSM) de 2002-2003⁴, à 65 ans, les hommes peuvent encore espérer vivre 13,5 ans sans handicap ou gêne dans la vie quotidienne, les femmes 16,1 ans. Selon l'enquête Santé protection sociale 2008 de l'IRDES¹, cette population déclare en moyenne 6,4 affections pour les femmes et 5,5 pour les hommes (3,3 et 2,3 pour l'ensemble de la population). Les troubles de la vue sont les plus fréquents (90 %), suivis des affections cardio-vasculaires (73 %), ostéo-articulaires (60 %). Les maladies endocriniennes et métaboliques sont déclarées par 58 % des 65 ans et plus.

Les principaux motifs de recours aux soins de ville sont les maladies de l'appareil circulatoire (plus de 50 % des consultations), les affections endocriniennes et métaboliques (27 %), les maladies ostéo-articulaires (23 %).

En 2011, on compté plus de 5 700 000 séjours hospitaliers dans les services de courts séjours de personnes âgées de 65 ans et plus (49 pour 100 habitants de cet âge). Les maladies de l'appareil circulatoire induisent près d'1 hospitalisation sur 7. Les motifs liés à la surveillance, aux bilans ou à la prévention sont également fréquents. Viennent ensuite les maladies de l'œil, de l'appareil digestif et les tumeurs plus ou moins fréquentes selon le sexe. Les traumatismes représentent 8 % des séjours féminins.

On dénombre en moyenne chaque année près de 428 000 décès de personnes âgées de 65 ans et plus en France hexagonale. Près d'un tiers est du aux maladies de l'appareil circulatoire, plus du quart aux tumeurs dont les localisations les plus fréquentes sont poumons et prostate pour les hommes, seins pour les femmes, et colon-rectum pour les deux sexes.

D'après une étude de l'Inserm de 2014², après 65 ans, la fréquence de la maladie d'Alzheimer s'élève à 2 à 4 % de la population générale, augmentant rapidement à 15 % dès 80 ans. Environ 900 000 personnes souffrent de cette pathologie aujourd'hui en France. Elles devraient être 1,3 million en 2020.

Selon l'Insee³, au 1-1-2012, en France hexagonale, 1,17 million de personnes âgées reçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), soit 7,8 % des 60 ans ou plus. En 2060, selon le scénario intermédiaire des projections de dépendance, le nombre de personnes âgées dépendantes atteindrait 2,3 millions.

Au-delà de 75 ans, 9 % des personnes vivent dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées. En septembre 2011, 84 % des personnes percevant l'APA et évaluées en GIR 1 par le biais de la grille AGGIR résident en établissement, contre 21 % des personnes évaluées en GIR 4.

Situation en Bourgogne

FAITS MARQUANTS

- ▶ En 2013, la Bourgogne compte plus de 347 000 personnes âgées de 65 ans ou plus (21 % de la population de la région, contre 18 % en moyenne en France).
- ▶ On dénombre chaque année plus de 177 000 séjours hospitaliers en soins de courtes durées de bourguignons de 65 ans et plus sur la période 2009-2011. Les motifs les plus fréquents sont les affections cardio-vasculaires (16 %), les tumeurs (14 %), les maladies de l'appareil digestif (10 %), les maladies de l'œil (10 %), les maladies du système ostéo-articulaire (7 %) et les lésions traumatiques (6 %).
- ▶ Le recours à l'hospitalisation pour fractures du col du fémur en Bourgogne diffère peu de celui observé en France (taux standardisé à 53.4 pour 10 000 habitants de 65 ans et plus dans la région et 51.3 en France métropolitaine).
- ▶ En 2012, d'après les trois principaux régimes d'assurance maladie 236 650 bourguignons de 65 ans et plus étaient en affection de longue durée (ALD) dont 22 700 ont été admis dans l'année. Les principaux motifs de ces ALD sont les maladies de l'appareil circulatoire (43 %), les tumeurs malignes (19 %) et le diabète (19 %). Pour la maladie d'Alzheimer (et autres démences), les nouvelles admissions représentent 22 % des personnes en ALD.
- ▶ Sur la période 2009-2011, on compte plus de 14 100 décès de bourguignons de 65 ans ou plus. Les principales causes de ces décès sont les maladies cardio-vasculaires (30 %), puis les tumeurs (25 %), et les maladies respiratoires et du système nerveux (respectivement 7 %), les traumatismes et empoisonnements (5 %) et les maladies digestives (4 %). Le poids des tumeurs est plus important parmi les décès d'hommes (30 %) que de femmes (20 %).

VOIR AUSSI LES FICHES

- ▶ Population âgée
- ▶ Mode de vie des personnes âgées

SPÉCIFICITÉS EN BOURGOGNE

Le Pôle de Gérontologie Interrégional (PGI) Bourgogne-Franche-Comté est un pôle de recherche et d'expertise dédié à l'amélioration de la qualité de vie des seniors.

Le Plan régional de santé publique (PRSP) Bourgogne (2012-2016) a défini 8 parcours prioritaires dont un dédié aux personnes âgées. Il s'agit d'articuler prévention et soins, à la fois du point de vue des professionnels, des champs d'intervention, des lieux de vie et de veiller à préserver la place centrale de la personne âgée.


PUBLICATIONS DE L'ORS BOURGOGNE

- La prise en charge des personnes âgées dépendantes – Panel II vague 4, 2014.
- Le circuit du médicament dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Bourgogne, 2013.
- Vieillesse et santé en Bourgogne, 2010.

ÉTAT DE SANTÉ DES 65 ANS ET PLUS




Séjours hospitaliers en soins de courtes durées des 65 ans et plus En Bourgogne, motifs principaux



Effectifs moyens annuels

► Source : PMSI MCO 2009-2011 Exploitation ORS

ALD des adultes de 65 ans et plus En Bourgogne, motifs principaux



Les 75 ans et plus représentent 70 % des ALD des 65 ans et plus.

► Sources : CnamTS, MSA, RSI 2012 Exploitation ORS

Définition



Incidence : le nombre de nouveaux cas pendant une période donnée

Prévalence : le nombre de personnes concernée à un moment donné (ici cas antérieurs + nouveaux cas)

ALD (Affection de longue durée) : En cas d'affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, le code de la sécurité sociale prévoit la suppression du ticket modérateur normalement à la charge de l'assuré dans le cadre du risque maladie. La liste de ces affections dites de longues durées est établie par décret et comporte 30 affections ou groupes d'affections. Les données figurant sur ce document concernent les assurés et ayants droit du régime général, du régime agricole et du régime des professions indépendantes.

ÉTAT DE SANTÉ DES 65 ANS ET PLUS

Causes de décès des personnes de 65 ans et plus En Bourgogne



Effectifs et pourcentages – 14 170 décès annuels en moyenne

► Sources : Inserm CépiDc 2009-2011

Exploitation ORS

ÉTAT DE SANTÉ DES 65 ANS ET PLUS



Éléments de bibliographie

1. ALLONIER C, DOURGNON P, ROCHEREAU T. Enquête sur la santé et la protection sociale 2008. IRDES, Rapport n° 547 (biblio n° 1800) - Juin 2010, 258 p.
2. Dossier Alzheimer Inserm : réalisé en collaboration avec le Pr Philippe Amouyel, directeur de recherche d'une unité mixte Inserm et du Laboratoire d'excellence DISTALZ sur la maladie d'Alzheimer, professeur d'épidémiologie et de santé publique au CHU de Lille et directeur général de la Fondation Plan Alzheimer – juillet 2014.
3. Tableau de l'économie française. Insee, Edition 2014. pp100-101.
4. CAMBOIS E, ROBINE JM. L'espérance de vie sans incapacité continue d'augmenter. In dossiers solidarité et santé, n° 2 • avril - juin 2006 ÉTUDES DIVERSES, DREES, pp7-22.

