



Les addictions en Bourgogne

Août 2014

La reproduction des visuels de ce document est autorisée
sous réserve de citer l'ORS de Bourgogne

Vous pouvez obtenir le document en format PPT en faisant la demande à contact@ors-bourgogne.org

Pour en savoir plus : télécharger le tableau de bord addictions – www.ors-bourgogne.org



CONSOMMATION


- Consommation de tabac
- Consommation d'alcool
- Consommation de produits illicites
et autres produits psychoactifs
- Consommation de produits illicites (hors cannabis)
et de médicaments psychotropes à 17 ans
- Polyconsommation
- Addictions sans substances





Consommation de tabac

Expérimentation du tabac au cours de la vie selon le genre (%) (15-85 ans)




Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne





Consommation de tabac

Statut tabagique en Bourgogne et en France (%) (15-85 ans)




Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne




Consommation de tabac des jeunes

Consommation de tabac chez les collégiens en France

Expérimentation du tabac par sexe et par âge chez les collégiens en %



Niveau de consommation du tabac à 15 ans en fonction de l'âge de la première cigarette en %




Source : Enquête HBSC 2010



Consommation de tabac des femmes enceintes

Consommation de cigarettes pendant la grossesse par département




Source : **Certificat de santé du 8^e jour** - services PMI des Conseils généraux, exploitation ORS





Consommation d'alcool

Usage d'alcool au cours de l'année selon le genre (%)
(15-85 ans)



*différence statistiquement significative au seuil de 5 %


Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne






Consommation d'alcool

Consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois (%)
(15-85 ans)



Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne






Consommation d'alcool

Consommation d'au moins 6 verres d'alcool en une même occasion au cours des 12 derniers mois (%)

(15-85 ans)

■ Une fois/mois ou plus ■ Moins d'une fois/mois ■ Jamais



Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne







Consommation d'alcool

Ivresses au cours des 12 derniers mois (%)

(15-85 ans)




Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne





Consommation d'alcool

Repérage des consommateurs "à risque" d'après le test Audit-C (%)
(15-85 ans)



Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne





Consommation d'alcool

Évolution de l'usage d'alcool en Bourgogne entre 2005 et 2010 (%)
(15-85 ans)

	2005	2010
Usage quotidien d'alcool	15,6	9,7 *
Ivresse répétée	5,0	6,2
Usage d'alcool à risque	34,7	35,4
<i>dont à risque ponctuel</i>	<i>26,0</i>	<i>27,0</i>

*différence statistiquement significative au seuil de 5 %

Source : Baromètres santé 2005 et 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne

Consommation d'alcool des jeunes

Usages d'alcool parmi les 17 ans (%)

	Bourgogne (2011)				Bourgogne (2008)	Métropole (2011)	
	Garçons	Filles	Ensemble	Sex ratio	Ensemble	Ensemble	Sex ratio
Expérimentation	95	91	93	1,0 ns	92 ns	91 ns	1,0 ***
Usage au cours du mois	86	72	79	1,2 ***	79 ns	77 ns	1,1 ***
Usage régulier	22	4	13	5,5 ***	13 ns	11 ns	2,7 ***
Usage quotidien	3	<0,5	2		1 ns	1 ns	***

*différence statistiquement significative
(* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001)

Source : Escapad 2008 et 2011, OFDT

Consommation d'alcool des jeunes

Ivresses parmi les 17 ans (%)

	Bourgogne (2011)				Bourgogne (2008)	Métropole (2011)	
	Garçons	Filles	Ensemble	Sex ratio	Ensemble	Ensemble	Sex ratio
Ivresse au cours de la vie	66	52	59	1,3 **	62 ns	59 ns	1,2 ***
Ivresses au cours de l'année	58	40	49	1,5 ***	52 ns	50 ns	1,3 ***
Ivresses répétées	34	19	27	1,8 ***	27 ns	28 ns	1,6 ***
Ivresses régulières	14	4	9	3,5 ***	7 ns	11 ns	2,6 ***
1 ^{ère} ivresse (années)			15,2				

*différence statistiquement significative
 (* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001)


Source : Escapad 2008 et 2011, OFDT




Consommation d'alcool des jeunes

Jeunes de 17 ans déclarant des ivresses répétées* au cours des 12 derniers mois en 2011 (%)


Ensemble : 28 %



Garçons : 34 %



Filles : 21 %



*Avoir été ivre au moins 3 fois


Source : OFDT, Escapad 2011, exploitation régionale




Consommation d'alcool des jeunes

Consommation d'alcool chez les collégiens en France

Niveaux d'usage de l'alcool en 4^e et 3^e (%)



Types de boissons alcoolisées consommées au moins une fois dans l'année selon la classe (%)




Source : Enquête HBSC 2010



Consommation d'alcool des femmes enceintes

Zoom sur une enquête régionale dans 4 territoires bourguignons

Vous arrive-t-il, ou vous est-il arrivé, de prendre de l'alcool même ponctuellement, pendant votre grossesse ?




Source : *Connaissances et comportements des femmes enceintes / nutrition, tabac et alcool : enquête dans les Pays Beaunois, Nevers-Sud Nivernais, Autunois-Morvan, et Tonnerrois Avallonnais. ORS Bourgogne. 2009*





Consommation de cannabis

Usages de cannabis chez les 15-64 ans (%)



**différence statistiquement significative au seuil de 5 % entre Bourgogne et France*

Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne





Consommation de cannabis

Évolution de la fréquence de consommation de cannabis chez les 15-64 ans en Bourgogne (%)

	2005	2010
au cours de la vie	26,2	28,3
au cours de l'année	5,9	5,0

Évolution non statistiquement significative

Source : Baromètres santé 2005 et 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne



Consommation de cannabis chez les jeunes

Consommation de cannabis à 17 ans (%)

	Bourgogne (2011)				Bourgogne (2008)	Métropole (2011)			
	Garçons	Filles	Ensemble	Sex ratio	Ensemble	Garçons	Filles	Ensemble	Sex ratio
Expérimentation	41	35	38	<i>ns</i>	45 *	44	39	42 ns	***
Usage régulier	7	4	5	<i>ns</i>	6 <i>ns</i>	10	3	7 ns	***


Source : OFDT, Escapad 2008 et 2011, exploitation régionale




Consommation de cannabis chez les jeunes

Jeunes de 17 ans déclarant un usage régulier de cannabis en 2011 (%)


Ensemble : 6 %



Garçons : 10 %



Filles : 3 %




Source : OFDT, Escapad 2011, exploitation régionale





Polyconsommation


Polyconsommations observées chez les 15-64 ans (%)



Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne

Addictions sans substance

Fréquence des jeux de hasard et d'argent chez les 18-75 ans en France (%)



Source : Baromètre santé 2010, Inpes – exploitation ORS Bourgogne




CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ

Tabac

Alcool

Produits illicites



Tabac

- Environ 2 000 décès imputables au tabac en Bourgogne

Fractions attribuables et estimations du nombre de décès attribuables au tabac
Moyenne annuelle 2007-2009 pour les **personnes de 35 ans et plus**


	Homme		Femme		Ensemble
	FA tabac	Estimation décès	FA tabac	Estimation décès	Estimation décès
Cancer du poumon	90 %	617	60 %	113	730
Cancers des VADS	58 %	58	28 %	8	66
Autres cancers	11 %	220	1 %	22	241
<i>Tous cancers</i>	<i>34 %</i>	<i>895</i>	<i>8 %</i>	<i>143</i>	<i>1 038</i>
Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)	67 %	110	39 %	46	156
Autres maladies respiratoires	11 %	39	3 %	9	48
<i>Toutes maladies respiratoires</i>		<i>149</i>		<i>55</i>	<i>204</i>
Maladies cardio-vasculaires	12 %	263	3 %	68	331
Autres causes médicales*	13 %	334	3 %	92	425
Toutes causes	20 %	1 640	5 %	357	1 997

Source : PETO R, D LOPEZA, BOREHAM J, THUN M. Mortality from smoking in developed countries 1950-2005 (or later), France, exploitation ORS Bourgogne



Tabac

Mortalité par cancer de la trachée, des bronches et du poumon par canton




Période 2001-2007
(Taux standardisés pour 100 000, France 2006)

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS



Tabac

Mortalité prématurée (< 65 ans) pour les 3 causes liées au tabac



Période 2007-2009

(Taux standardisés pour 100 000 hommes / femmes de moins de 65 ans)

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS, ORS


Tabac

Mortalité prématurée (< 65 ans) pour 3 grandes causes liées au tabac

HOMMES


**Cancers de la trachée, des bronches
et des poumons**

France entière : 33,2




Cardiopathies ischémiques

France entière : 16,2



**Bronchites chroniques et maladies
pulmonaires obstructives**

France entière : 5,3



Période 2007-2009


(Taux standardisés pour 100 000 hommes de moins de 65 ans)

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS, ORS


Tabac

Mortalité prématurée (< 65 ans) pour 3 grandes causes liées au tabac FEMMES


Cancers de la trachée, des bronches et des poumons
France entière : 10,2



Cardiopathies ischémiques
France entière : 2,8



Bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives
France entière : 1,4



Période 2007-2009


(Taux standardisés pour 100 000 femmes de moins de 65 ans)

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS, ORS



Tabac

Mortalité par cancer de la trachée, des bronches et du poumon entre 1990 et 2009



(Taux standardisés pour 100 000, France 2006)

Données lissées sur 3 ans


Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS





Tabac

Mortalité liée au tabac entre les périodes 1991-1997 et 2001-2007 par canton



2 792 décès moyens annuels en Bourgogne
(168,8 / 100 000)

2 534 décès moyens annuels en Bourgogne
(132,8 / 100 000)

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS





Tabac

- **Estimation Francim : > 1 000 nouveaux cas annuels de cancers du poumon en région (période 2008-2010)**

Nombre de nouveaux cas de cancers du poumon
et taux d'incidence standardisés pour 100 000 (Europe) estimés, entre 1980 et 2005

	1980	1985	1990	1995	2000	2005
Hommes						
Effectifs en Bourgogne	528	572	616	657	693	723
Taux en Bourgogne	68	72	74,6	75,2	74,3	72,2
Taux en France hexagonale	70,6	74,4	76,2	76,5	75,2	72,9
Femmes						
Effectifs en Bourgogne	42	53	71	98	131	185
Taux en Bourgogne	4,2	5,3	7	9,3	12	16,2
Taux en France hexagonale	5,2	6,4	8	10,2	13,2	17,2

Sources : Francim, Insee, exploitation ORS

NDLR : Les modes de calcul ont changé. La comparaison des indicateurs 2005 et 2008-2010 n'est méthodologiquement pas possible



Alcool

- **Plus de 1 600 décès imputables à l'alcool en Bourgogne**

Fractions attribuables (FA) de l'ensemble des décès et estimations du nombre de décès attribuables à l'alcool

Moyenne annuelle 2007-2009 pour les personnes de 15 ans et plus

	Homme		Femme		Ensemble
	FA	Total	FA	Total	Total
Cancers	12 %	354	6 %	127	480
Maladies cardiovasculaires	14 %	331	3 %	78	410
Maladies digestives	45 %	194	20 %	66	260
Autres maladies*	6 %	118	1 %	99	217
Causes externes	25 %	173	18 %	87	260
Total	13 %	1 170	5 %	457	1 627

* Autres = diabète de type 2, maladie mentale, épilepsie...


Source : GUERIN S, LAPLANCHE A, DUMANT A, HILL C. Mortalité attribuable à l'alcool en France en 2009. Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire. 7 mai 2013;(16-17-18):163-168, exploitation ORS





Alcool

Nombre de décès pour les 3 causes les plus liées à l'alcoolisation chronique



(moyenne annuelle 2007-2009)

Source : Inserm CépiDc, exploitation ORS Bourgogne


Les addictions en Bourgogne, 2014





Alcool

Mortalité par pathologies liées à l'alcool par canton



Période 2001-2007
(Taux standardisés pour 100 000, France 2006)


Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS

Les addictions en Bourgogne, 2014



Alcool

Mortalité prématurée (< 65 ans) pour les 3 causes liées à l'alcool



Période 2007-2009

(Taux standardisés pour 100 000 hommes / femmes de moins de 65 ans)

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS, ORS


Alcool

Mortalité prématurée (< 65 ans) pour 3 grandes causes liées à l'alcool

HOMMES


Cirrhoses du foie

France entière : 12,2




Psychoses alcooliques

France entière : 7,0



Cancers des voies aérodigestives supérieures et de l'œsophage

France entière : 13,8



Période 2007-2009

(Taux standardisés pour 100 000 hommes de moins de 65 ans)

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS, ORS

Les addictions en Bourgogne, 2014

38


Alcool

Mortalité prématurée (< 65 ans) pour 3 grandes causes liées à l'alcool

FEMMES


Cirrhoses du foie

France entière : 4,4




Psychoses alcooliques

France entière : 1,5



Cancers des voies aérodigestives supérieures et de l'œsophage

France entière : 2,2



Période 2007-2009

(Taux standardisés pour 100 000 femmes de moins de 65 ans)


Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation FNORS, ORS

Les addictions en Bourgogne, 2014

39

Alcool

Mortalité liée à l'alcool entre les périodes 1991-1997 et 2001-2007 par canton



1 157 décès moyens annuels en Bourgogne
pour 3 causes principales
(72,7 / 100 000)

947 décès moyens annuels en Bourgogne
(52,5 / 100 000)

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS


Les addictions en Bourgogne, 2014

40




Alcool

Hospitalisations pour pathologies liées à l'alcool



Source : ATIH (PMSI-MCO) 2008-2010, Insee, exploitation ORS

Les addictions en Bourgogne, 2014





Alcool

Accidents mortels et corporels avec alcool en Bourgogne

	Côte-d'Or	Nièvre	Saône-et-Loire	Yonne
Accidents corporels avec alcool	ND	22	55	51
Part des accidents corporels avec alcool parmi le total des accidents corporels	ND	11,8 %	16,2%	20,0 %
Accidents mortels avec alcool	ND	8	11	10
Part des accidents mortels avec alcool parmi le total des accidents mortels	ND	36,4 %	20,4 %	28,6 %


ND : non disponible

Sources : Préfectures de la Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne 2011



Produits illicites

Évolution des surdoses mortelles en Bourgogne et en France 2 à 10 décès annuels en région entre 2000 et 2010



Sources : INSERM/CépiDc, ODICER, OFDT, exploitation ORS



Produits illicites

Accidents mortels avec stupéfiants

	Accidents mortels avec stupéfiants	Part dans les accidents mortels
Côte-d'Or	ND	ND
Nièvre	3	2,7%
Saône-et-Loire	49	17,0%
Yonne	22	10,7%

ND : non disponible

Sources : Préfectures de la Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne, Total 2007-2012



PRISE EN CHARGE MÉDICALE ET PSYCHO-SOCIALE

Les dispositifs de prise en charge
Les acteurs du dispositif de réduction des risques
Autres acteurs de la prise en charge des addictions
Les réseaux de santé
Activité des dispositifs
Actions de réduction des risques
Hospitalisations
Services nationaux d'écoute et de conseil en addictologie






PRISE EN CHARGE MÉDICALE ET PSYCHO-SOCIALE

Dispositifs et acteurs




CSAPA sièges, antennes et permanences



Sources : ARS, Rapport annuel CSAPA 2011 - exploitation ORS

Consultations externes en addictologie



Source : ARS Bourgogne, 2012, exploitation ORS


Services d'urgences et équipes de liaison en addictologie (ELSA)



Source : ARS Bourgogne, 2012, exploitation ORS




Lits et unités individualisées d'addictologie



Source : ARS Bourgogne, 2012, exploitation ORS



Services de soins de suite et de réadaptation avec mention « conduites addictives » (SSRA) et cliniques privées



Source : PRS Bourgogne, RIM-P ; SSRA (2011), cliniques (2012), exploitation ORS




Centres Médico-Psychologiques




Source : Finess 2012, exploitation ORS

Cartographie à confronter au répertoire PSJ





Consultations pour Jeunes Consommateurs (CJC)




Source : ARS Bourgogne, DSP 2013, exploitation ORS





Officines participant aux programmes d'échange de seringues



Source : Rapports CAARUD 2011, ARS, exploitation ORS





Autres acteurs de la prise en charge des addictions


- **Mouvements d'entraide**
- **Réseaux de santé**
 - Héméra en Côte-d'Or
 - GISAPBN (groupement interprofessionnel de santé et de l'autonomie du pays bourgogne nivernaise)
 - Réseau de santé mentale de l'Yonne
 - Réseau alcool Côte-d'Or
 - Réseau Tab'Agir
 - Réseau Remed Addictions
- **Maisons des adolescents**
- **Points d'accueil écoute jeune**
- **Médecins généralistes, médecins du travail, services sociaux, centres d'hébergement et de réinsertion sociale**





PRISE EN CHARGE MÉDICALE ET PSYCHO-SOCIALE

Activité des dispositifs






Consultations en CSAPA

Près de 8 000 personnes prises en charge en 2011 en région

Origine de la demande



Source : Rapport d'activité des CSAPA 2011, exploitation ORS







Consultations en CSAPA

Produits les plus dommageables pour la santé du consommateur


1^{er} produit



2^e produit



Source : Rapport d'activité des CSAPA 2011, exploitation ORS





Consultations en CSAPA

Buveurs venus consulter dans les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) en 2009 et dans les CSAPA en 2011

	Nombre consultants en CCAA en 2009	Nombre de consultants en CSAPA pour alcool en 2011
Côte-d'Or	870	1 104
Nièvre	1 076	958
Saône-et-Loire	1 265	1 337
Yonne	1 208	1 247
Bourgogne	4 419	4 640
France	140 701	NR

Source : ILIAD_OFDT, Rapports d'activité des Centres de cure ambulatoire en alcoologie 2009, Rapports d'activité des CSAPA 2011 ; NR : non renseigné



Consultations en CSAPA

Drogues illicites - Consultants dans les CSST (2010) et dans les CSAPA (2011)

Total et pour 1 000 habitants de 20 à 39 ans
Nombre et rang du département ou de la région par rapport au reste de la France

	Nombre de patients consultants en CSST	Pour 1 000 habitants de 20 à 39 ans	Nombre de patients consultants en CSAPA
Côte-d'Or	932	6,8 (45 ^e)	807
Nièvre	299	6,9 (43 ^e)	409
Saône-et-Loire	938	7,8 (31 ^e)	624
Yonne	695	9,1 (17 ^e)	644
Bourgogne	2 864	7,6 (9 ^e)	2 484
France	111 655	6,7	111 757

Source : OFDT-ODICER-ILIAD, Rapports d'activité des CSST 2010, Rapports d'activité des CSAPA 2011, RECAP 2011 (données partielles pour les CSAPA ex CCAA)

Les addictions en Bourgogne, 2014

60





Consultations et hospitalisations

Établissements hospitaliers

Nombre de consultations d'addictologie
dans les établissements hospitaliers par département en 2012

Côte-d'Or	Nièvre	Saône-et-Loire	Yonne	Bourgogne
3 134	610	5 573	1 255	10 572

Source : ARS Bourgogne, exploitation ORS





Consultations et hospitalisations

Établissements hospitaliers

Nombre de séjours en fonction du motif d'hospitalisation

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Alcool	3 323	3 550	3 727	3 898	3 810	3 801
dont intoxication aiguë	2 398	2 530	2 677	2 964	2 958	2 775
dont dépendance	893	996	1 027	898	820	992
Drogues illicites	120	101	124	110	127	138
dont dépendance	84	71	81	80	96	98
dont intoxication aiguë	36	30	43	30	31	40
Tabac	8	13	18	14	6	10
Total Bourgogne	3 497	3 683	3 901	4 053	3 968	3 979

Source : PMSI-MCO, Exploitation ORS Bourgogne



Consultations et hospitalisations

Services spécialisés de psychiatrie

Nombre et taux de consultations en service psychiatrique,
par type d'addiction et par département en 2011

	Nombre de consultations			Taux pour 10 000 bourguignons âgés de 20 à 74 ans		
	tous types	alcool	DI	tous types	alcool	DI
Côte-d'Or	11 162	4 602	6 322	316,5	130,5	179,3
Nièvre	1 595	1 374	189	109,4	94,2	13,0
Saône-et-Loire	4 394	3 796	501	119,8	103,5	13,7
Yonne	4 115	3 150	825	182,5	139,7	36,6
Bourgogne	21 266	12 922	7 837	195,0	118,5	71,8

DI : Drogues illicites

Source : RIM-P, ATIH, exploitation ORS



Consultations et hospitalisations

Services spécialisés de psychiatrie

Nombre et taux de séjours concernant les addictions dans les établissements agréés en psychiatrie en 2011

	Nombre de séjours alcool	Nombre de séjours DI	Nombre de séjours addiction	Nombre de séjours addiction pour 10 000 habitants
Côte-d'Or	1 167	203	1 370	38,9
Nièvre	256	48	304	20,8
Saône-et-Loire	436	79	515	14,0
Yonne	1 285	148	1 433	63,6
Bourgogne	3 144	478	3 622	33,2

DI : Drogues illicites

Source : RIM-P, ATIH, exploitation ORS



Consultations et hospitalisations

Ensemble

Nombre de séjours directement liés aux drogues
en centres hospitaliers et services/établissements psychiatriques

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Centres Hospitaliers	3 497	3 683	3 901	4 053	3 968	3 979	-
Services/établissements psychiatriques	-	-	2 475	3 237	3 402	3 449	3 622
Total Bourgogne	-	-	6 376	7 290	7 370	7 428	-

DI : Drogues illicites

Source : ATIH (RIM-P) - PMSI-MCO, Exploitation ORS Bourgogne



Activité de réduction des risques

Dépistage et vaccination en CSAPA pour l'année 2011

2011	Dépistage VHB	Vaccination HB débutée	Proportion de vaccinations HB terminées	Dépistage VHC	Dépistage VIH
Côte-d'Or	300	88	15%	285	300
Nièvre	-	-	-	-	-
Saône-et-Loire	61	73	77%	66	42
Yonne	191	83	19%	221	213
Bourgogne	552	188	45%	572	555

Source : Rapports CSAPA 2011




Activité de réduction des risques

Vente de kits de Stéribox® en 2011

2011	Ventes de Stéribox® en nombre d'unités	Ventes de Stéribox® pour 100 habitants de 20 à 39 ans
Côte-d'Or	16 352	12,1
Nièvre	4 383	10,1
Saône-et-Loire	28 303	24,1
Yonne	11 181	15,0
Bourgogne	60 219	16,2
France	2 224 042	13,6



Source : ODICER - OFDT, SIAMOIS, InVS, estimations Insee





Activité de réduction des risques

Ventes de Stéribox® pour 100 habitants de 20 à 39 ans entre 2000 et 2011



Source : ODICER - OFDT, SIAMOIS, InVS, estimations Insee

Précision

Stéribox® est un kit de prévention contenant 2 seringues (1 ml), 2 tampons d'alcool, un stéricup, 2 flacons d'eau stérile, un préservatif, 1 mode d'emploi et des conseils. Son utilisation permet de prévenir la contamination par le virus du SIDA, des hépatites et autres agents infectieux. Il est disponible à la vente depuis 1994.





Activité de réduction des risques

Seringues distribuées
par les programmes d'échanges bourguignons en 2011

	Nombre de seringues distribuées	Nombre de seringues distribuées pour 100 habitants de 20 à 39 ans
Côte-d'Or	86 037	63,6
Nièvre	44 790	103,2
Saône-et-Loire	90 905	77,5
Yonne	11 404	15,3
Bourgogne	233 136	62,9

Source : SEDAP - Sauvegarde 71 - Aides 58 - ANPAA 89





Activité de réduction des risques

Ventes de Subutex® en Bourgogne en 2011



	Ventes de Subutex® en nombre de boîtes	Ventes de Subutex® pour 100 habitants de 20 à 39 ans, en nombre de boîtes
Côte-d'Or	31 096	23,0
Nièvre	11 389	26,2
Saône-et-Loire	52 320	44,6
Yonne	18 325	24,6
Bourgogne	113 130	30,5
France	4 199 846	25,6

Source : ODICER - OFDT, SIAMOIS, InVS, projections INSEE, Exploitation ORS



Activité de réduction des risques

Ventes de Subutex® pour 100 habitants de 20 à 39 ans entre 2000 et 2011



Source : ODICER - OFDT, SIAMOIS, InVS, estimations Insee





Activité de réduction des risques

Distribution de flacons de méthadone en 2011



	Nombre total de flacons de méthadone distribués	Nombre de flacons de méthadone distribués en CSAPA	Nombre de flacons de méthadone distribués pour 100 personnes âgées de 20-39 ans
Côte-d'Or	102 102	7 947	75,4
Nièvre	64 502	0	148,6
Saône-et-Loire	133 762	10 849	114,0
Yonne	58 743	31 391	78,8
Bourgogne	359 109	50 187	96,9
France	7 594 769	NR	46,3

Source : ILIAD OFDT




Activité de réduction des risques

Ventes de méthadone pour 100 habitants de 20 à 39 ans entre 2000 et 2010



Source : SIAMOIS, InVS et ILIAD_OFDT





Observatoire Régional de la Santé de Bourgogne

Le Diapason - 2 Place des Savoirs

21000 DIJON

Tél. 03 80 65 08 10

Fax 03 80 65 08 18

contact@ors-bourgogne.org

Télécharger un chapitre ou le tableau de bord complet addictions :

www.ors-bourgogne.org