



Éléments pour un projet territorial de santé

Ville de Montceau-les-Mines

Comité de pilotage Atelier Santé Ville
1^{er} décembre 2009




Éléments pour un projet territorial de santé

Une synthèse d'indicateurs

À confronter,
Nuancer

Avec les regards croisés des
acteurs




Projet santé : quelle santé ?

La santé

« ...ressource qui permet à un individu ou à un groupe, d'une part de réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins, d'autre part, d'évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci » *(OMS - 1986)*

« ...capacité physique, psychique et sociale d'une personne d'agir dans son milieu et d'accomplir les rôles qu'elle entend assumer... » *(1991)*

La santé : un concept élargi



Inégalités sociales de santé

PROBLÈMES DE SANTÉ

Mortalité

Morbidité

PROBLÈMES D'ACCÈS AUX SOINS, D'UTILISATION

Freins financiers,
géographiques,
socioculturels

Corrélations avec niveaux de revenu, instruction, CPS, inactivité professionnelle, chômage, localisation en ZUS, liens sociaux et leurs ruptures...


Déterminants environnementaux géographiques, démographiques et socioéconomiques

Caractéristiques géo-démographiques

Montceau-les-Mines
19 540 habitants en 2006

Fait partie de la Communauté urbaine
Creusot - Montceau (86 200 habitants)

Sur 9 quartiers d'habitat
1 prioritaire (Rives du Plessis) dans le Contrat
urbain de cohésion sociale



Source : Insee, 2008

Caractéristiques démographiques



Population ↘ entre 1999 et 2006 (- 4%)
légère ↗ en Saône-et-Loire (+ 1%)



Un habitant sur cinq a moins de vingt ans, un sur trois plus de 60 ans

	Population	Part des <20 ans %	Part des 60 ans et + %	Part des 75 ans et + %
Montceau-les-Mines	19 538	19,1	33,5	15,8
Saône-et-Loire	549 358	22,6	26,7	11,0
<i>Bourgogne</i>	<i>1 628 836</i>	<i>23,2</i>	<i>25,1</i>	<i>10,3</i>
<i>France</i>	<i>61 399 720</i>	<i>24,8</i>	<i>21,4</i>	<i>8,3</i>

Source : Insee - RP 2006

Caractéristiques démographiques

➔ **Mode de vie isolé**
23,0% population des ménages de la commune vit seule
15,1% Saône-et-Loire
15,4 % Bourgogne *en 2006*

➔ **% personnes âgées et vivant seules > Saône-et-Loire et Bourgogne**


Mode de vie isolé chez les personnes âgées
51,5% population ≥ 75 ans des ménages de la commune vit seule
44,3% Saône-et-Loire
43,7% Bourgogne *en 2006*

Caractéristiques sociodémographiques

➔ Groupes professionnels : plus 2/3 ouvriers ou employés

Population active ayant un emploi selon la catégorie

Ouvriers ++
Cadres et
professions
intermédiaires --



Source : Insee - RP 2006

Caractéristiques socioéconomiques

➔ Revenus < S & L et Bourgogne

	Nb de ménages fiscaux en 2006	Part des ménages fiscaux non imposés (%)	Revenu fiscal médian par UC
Montceau -les-Mines	9 112	51,5	14 136
Saône-et-Loire	232 464	42,3	15 876
Bourgogne	681 373	39,8	16 479


Source : Direction Générale des Impôts 2005 - Traitement Insee 2008

De 44% à 66%
foyers non imposés
selon les quartiers

➔ Minima sociaux

Taux de bénéficiaires
> moyenne S & L
et Bourgogne

Taux de bénéficiaires de minima sociaux en 2006 (/1 000)



Sources : Cnaf-CCMSA, Unedic

Caractéristiques socioéconomiques

➔ 18,9% des 20-29 ans sortis du système scolaire peu /pas diplômés dans le canton de Montceau-les-Mines (*Insee RP 2006*)
< Bourgogne (14,1%)
< France métropolitaine (13,4%)

➔ % Activité professionnelle (/ 15 ans et plus) < SL et Bourgogne
% chômage (/ actifs) > SL et Bourgogne

	Ensemble	en %	ayant un emploi	Chômeurs	% chômage
Montceau-les-Mines	7 443	44,0%	6 027	1 416	19,0%
Saône-et-Loire	245 257	53,6%	220 688	24 569	10,0%
Bourgogne	741 630	54,8%	667 900	73 731	9,9%

Sources : Insee RP 2006 - Pôle emploi, Traitement Insee (Bourgogne Dimensions)

➔ 30 % chômeurs longue durée < SL (33%), ≈ Bourgogne
Mais 25% chômeurs (ANPE fin 2006) sans qualification

Cadre de vie

- ☞ Qualité de l'eau à améliorer
- ☞ Gérer risques d'inondation
- ☞ Prévention, éducation / environnement, développement durable
- ☞ Requalifier les sites et recomposition urbaine des quartiers industriels, valoriser paysages et patrimoines
- ☞ Améliorer les dessertes routières, ferroviaires, NTIC

Source : Enjeux des territoires SGAR 2007

- ☺ *Inauguration usine eau potable 2009*
- ☺ *Habitat, transports : « Grand projet de Rénovation urbaine » de la CC : Bellevue, Bois Roulot*
- ☺ *Actions « Agenda 21 » de la CC (2009-2012)*

.....

Source : sites Internet Villes CUCM novembre 2009



BESOINS DE PRÉVENTION & SOINS

Mortalité
Morbidité

Mortalité : mortalité générale

270 décès en moyenne par an

Mortalité générale	HOMMES		FEMMES		ENSEMBLE	
	Nb / an	TCM	Nb / an	TCM	Nb / an	TCM
Montceau-les-Mines	130	122,8	138	64,5	268	86,4
Saône-et-Loire	3 056	117,0 *	2 910	67,3	5 966	88,5 *
Bourgogne	8 897	119,8 *	8 391	68,8 *	17 288	90,7 *
France		105,5		63,4		81,0

Sources : Inserm CépiDC 2000-2006, Insee

Taux standardisé de mortalité/10 000 habitants

Mortalité > la moyenne France pour les Hommes
comme ensemble département et région

Mortalité : mortalité prématurée

Chaque année > 40 décès avant l'âge de 65 ans

Mortalité prématurée	HOMMES		FEMMES		ENSEMBLE	
	Nb / an	TCM	Nb / an	TCM	Nb / an	TCM
Montceau-les-Mines	28	29,1	15	13,1	43	20,7
Saône-et-Loire	721	25,7 *	300	10,6	1 021	18,1 *
Bourgogne	2 223	27,2 *	930	11,4 *	3 153	19,3 *
France		21,8		9,7		15,7

Sources : Inserm CépiDC 2000-2006, Insee

TSM/10 000 habitants

Mortalité prématurée > moyenne France pour les hommes & les femmes
(mais non statistiquement significatif)

NB : Saône-et-Loire et Bourgogne > moyenne France


Mortalité : mortalité prématurée

15% des décès surviennent avant l'âge de 65 ans (20% H et 11% F)

Décès prématurés évitables d'habitants de Montceau-les-Mines selon le type d'actions pour les éviter

La moitié des décès avant 65 ans "évitable" :

- Par des actions sur les facteurs de risque individuels (1/3)
- Par l'accès aux dépistages, aux soins (1/6)



Source : Inserm CépiDC (2004-2006)



Mortalité : mortalité prématurée




Dans un contexte de diminution générale des décès en 20 ans, mais aggravation des inégalités territoriales : amélioration relative sur la ville

Indices comparatifs de mortalité prématurée

1980-1984

2000-2004



81 décès
annuels moyens
dans le canton
avant 65 ans

ICM Bourgogne = 100

Source : Inserm CépiDC, Insee

44 décès
annuels moyens
dans le canton
avant 65 ans

Mortalité par maladies cardio-vasculaires

≈ 90 décès par an

Mortalité 2000-2006

Maladies cardio-vasculaires	ENSEMBLE	
	Nb / an	TCM
Montceau-les-Mines	89	26,8
Saône-et-Loire	1 779	25,7
Bourgogne	5 162	26,4
France		26,0

Sources : Inserm CépiDC, Insee


TSM/10 000 habitants

Mortalité ≈ moyenne France


Mortalité par cancers

Généralités France - Bourgogne

Taux standardisés de mortalité
en Bourgogne
/ 100 000 habitants



Taux d'incidence standardisé
sur la population Européenne
/ 100 000 habitants



↘ Mortalité masculine

↗ Incidence (nouveaux cas)



Sources : Francim, Insee, Inserm

Mortalité par cancers

≈ 70 décès par an

Mortalité 2000-2006

Cancers	ENSEMBLE	
	Nb / an	TCM
Montceau-les-Mines	71	23,0
Saône-et-Loire	1 620	24,4
Bourgogne	4 710	25,3
France		24,7

Sources : Inserm CépiDC, Insee

TSM/10 000 habitants

Mortalité ≈ moyenne France

Mortalité par causes traumatiques et empoisonnements

Accidents circulation, suicides, chutes accidentelles...

≈ 20 décès chaque année

Mortalité 2000-2006

Traumatismes et empoisonnements	ENSEMBLE	
	Nb / an	TCM
Montceau-les-Mines	19	7,3
Saône-et-Loire	471	7,6*
Bourgogne	1 303	7,3*
France		6,6

Sources : Inserm CépiDC, Insee

TCM/10 000 habitants

NB : ≈ 3 décès / an par accidents de transport ↪ ≈ 20 blessés graves /an
7 Suicides ↪ ≈ 70 tentatives de suicide
≈ 10 décès / accidents de la vie courante ↪ dépendance

Mortalité par pathologies liées aux addictions - Alcool

! Délai d'apparition long / consommation

Mortalité par maladies directement liées à l'alcool 2000-2006

Cancers des Voies aéro-digestives supérieures, Cirrhose et psychose alcooliques

Alcool	ENSEMBLE	
	Nb / an	TCM
Montceau-les-Mines	10	4,0
Saône-et-Loire	224	3,6
Bourgogne	650	3,7
France		3,5

Sources : Inserm CépiDC, Insee

TCM/10 000 habitants

10 décès chaque année

... + une partie des morts violentes



Mortalité par pathologies liées aux addictions - Tabac

! Délai d'apparition long / consommation

Mortalité par maladies principalement liées au tabac 2000-2006

Tabac	ENSEMBLE	
	Nb / an	TCM
Montceau-les-Mines	38	12,2
Saône-et-Loire	870	12,9
Bourgogne	2 566	13,5
France		13,3

Sources : Inserm CépiDC, Insee

TSM/10 000 habitants

≈ 40 décès chaque année

Morbidité

Pathologies causes de recours aux soins hospitaliers de court séjour

Maladies digestives

Cancers

Maladies cardiovasculaires

Maladies ostéo-articulaires

Lésions traumatiques & empoisonnements

Morbidité

Pathologies causes de recours aux soins hospitaliers de court séjour

Plus de 12 600 habitants hospitalisés au cours d'une année

Taux comparatifs d'hospitalisation 2005-2007

	TCH / 10 000 hab.	Significativité / Bourgogne
Commune de Montceau-les-Mines	2 016,9	***
Saône-et-Loire	1 796,6	***
Bourgogne	1 837,7	

Sources : ATIH, PMSI


Taux standardisé toutes causes > Bourgogne
(NB Taux Saône-et-Loire < Bourgogne)

Morbidité

par pathologies causes de recours aux soins hospitaliers de court séjour

Taux d'hospitalisation 2005-2007

Taux bruts > Bourgogne
Sauf pour Maladies
- de l'appareil digestif (<)
- tumeurs (≈)



Morbidité : pathologies motifs d'ALD

Maladies chroniques graves

Cancers

Maladies cardiovasculaires

Diabète

**Insuffisance rénale
chronique**

**Affections
psychiatriques**

**Affections
neurologiques**

Maladies ostéo-articulaires

Affections de Longue Durée

360 nouvelles admissions en ALD en 2005-06 (habitants du canton)

Cause	Effectif	%	
Cancers	96	26,7%	
Diabète	66	18,5%	
Hypertension artérielle sévère	35	9,9%	} Cardio.-v : 32,2%
Insuffisance cardiaque, troubles du rythme, cardiopathies graves	29	8,1%	
Maladie coronaire	27	7,5%	
Affections psychiatriques de longue durée	25	6,9%	
Maladie d'Alzheimer et autres démences	13	3,6%	
Artériopathies chroniques	12	3,4%	}
Accident vasculaire cérébral invalidant	12	3,3%	
Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave	11	3,0%	
<i>autres motifs</i>	33	9,1%	
TOTAL	359	100,0%	

Sources : CNAMTS, CCMSA, RSI




Taux bruts \approx Bourgogne (et S&L)

Taux standardisé total ALD < Bourgogne (< pour S&L)

Prévalence du diabète

≈ 774 consommateurs d'antidiabétiques oraux en 2007
= 4,0 pour 100 habitants (3,4 en Bourgogne)



Zoom sur les problèmes de santé des jeunes

À la naissance (200 naissances en 2005)

20% hospitalisations prénatales (10,1% S&L, 12,9% Bourgogne)

☹ 11,1% prématurés (6,2% S&L, 6,1% Bourgogne)

☹ 11,5% < 2 500 gr (6,5% et 6,9%)

généraux

Source : Conseils

Enfants à l'entrée en école primaire

Obésité, déficiences sensorielles, problèmes dentaires mal corrigés

Enfance en danger

180 signalements en 2006 sur le territoire action sociale Montceau (17 cantons),

soit 5,6 enfants en danger pour 1 000 (5,1 en S&L – 6,1 en France)

Autres problèmes de santé des jeunes

Maladies respiratoires, périnatales, digestives, accidents, 1^{ers} motifs d'hospitalisation des < 15 ans

Troubles neurologiques et psychiques, 1^{ers} motifs d'ALD




Mal-être et défaut de soins pour les jeunes « en insertion »

Zoom sur les problèmes de santé des jeunes

460 jeunes (<15 ans) montcelliens hospitalisés en soins de courte durée / an (une ou plusieurs fois)

Motifs d'hospitalisation des enfants de moins de 15 ans en 2005-2007



9 jeunes du canton admis en ALD / an

3 affections psychiatriques
2 maladies neurologiques
1 tumeur
1 scoliose
1 diabète

Sources : CNAMTS, CCMSA, RSI 2005-06

Zoom sur les problèmes de santé des PA

Maladies cardio-vasculaires
Cancers
Maladie d'Alzheimer, diabète

} Motifs d'ALD

Maladies circulatoires,
Chutes et lésions traumatiques
Maladies de l'oeil

} Causes
d'hospitalisations

Démences et maladie d'Alzheimer

↙ Motifs d'ALD, d'entrée
en institution

Troubles psychiques


Mal pris en compte, en charge

Perte d'autonomie

↙ Motifs d'entrée en institution

Zoom sur les problèmes de santé des personnes âgées

**980 Montcelliens >75 ans hospitalisés
soins courte durée
en 2005-2007 / an**



100 admissions en ALD / an

Cause	Effectif	% / total
Cancers	19	19,5%
Insuffisance cardiaque, troubles du rythme, cardiopathies graves	17	16,9%
Hypertension artérielle sévère	15	15,2%
Maladie d'Alzheimer et autres	11	10,7%
Diabète	9	8,9%
Maladie coronaire	8	8,4%
Accident vasculaire cérébral	5	4,9%
Artériopathies chroniques	5	4,9%
Maladie de Parkinson	3	2,7%
Polyarthrite rhumatoïde évolutive	2	2,2%
autres motifs	6	5,8%
TOTAL	99	100,0%

Sources : CNAMTS, CCMSA, RSI 2005-06



Source : ATIH, PMSI

Dépendance des personnes âgées

- Estimation \simeq 720 personnes âgées bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA) sur la ville de Montceau-les-Mines : besoin d'aides quotidiennes


↳ *450 vivant à domicile*

SERVICES DE SOINS & PREVENTION

Accessibilité et recours

Accessibilité aux soins de premiers recours

Niveau de dotation en médecins généralistes libéraux



Accessibilité aux soins hospitaliers

12 600 personnes domiciliées à Montceau-les-Mines hospitalisées chaque année moyenne (2005-2007)


Lieu d'hospitalisation	Effectif	Répartition (%)
Saône-et-Loire	11 653	92,2
<i>dont SIH CH Montceau-les-Mines</i>	<i>9 264</i>	<i>73,3</i>
<i>Hôtel-Dieu du Creusot</i>	<i>1 175</i>	<i>9,3</i>
Autres départements de Bourgogne	455	3,6
Autres régions	531	4,2
Nombre de patients total	12 639	100,0

Sources : ATIH, PMSI

83% hospitalisés sur la CC Le Creusot-Montceau-les-Mines
4% dans les autres départements bourguignons \approx à la moyenne S&L
4% hors région $<$ moyenne S & L (13%)

Recours aux dépistages organisés des cancers

Dépistage organisé du cancer du sein
Taux de participation en Saône et Loire par canton 2007-2008




Taux S&L : 55%

Source : ADEMAS 71

Recours aux dépistages organisés des cancers

Dépistage organisé du cancer de l'intestin
Taux de participation en Saône et Loire par canton 2007-2008




Taux S&L : 53%



Source : ADEMAS 71


Profils socio-sanitaires des cantons en Saône-et-Loire



Données 1990-2003, en cours d'actualisation

Zones rurales isolées,
%agriculteurs et personnes
âgées ++ revenus faibles +,
éloignées des services de
soins,
sous-mortalité générale

Zones + peuplées,
Précarité ++
accès soins ++,
surmortalité prématurée, +
alcool et tabac



Zones rurales, % ouvriers
et agriculteurs +, accès
soins prox. -,
surmortalité par suicides et
accidents
alcool, cardio. Isch.

Zones « industrialisées »
% ouvriers++, situations de précarité ++,
surmortalité générale et prématurée

CONCLUSION - PERSPECTIVES

Pluralité des déterminants de santé

Disparités territoriales et sociales de santé

Des ressources existantes (acteurs, actions santé social) à optimiser

- ↪ Diminuer la mortalité prématurée "évitable", les comportements à risques, promouvoir la santé globale
- ↪ Attirer / maintenir les professionnels de santé, coordonner les interventions pour prévenir, détecter et prendre en charge
 - + précocement les problèmes de santé causes d'autres décès prématurés évitables
 - les maladies chroniques sources d'incapacité et dépendance
- ↪ Prendre soin des personnes âgées

Des éléments de réflexion à compléter..., actualiser par et avec les acteurs du territoire