

Profils de santé

des territoires de santé

Les PROFILS DE SANTÉ DES TERRITOIRES DE SANTÉ offrent une vision synthétique de l'état de santé de la population et de ses déterminants, basée sur un nombre restreint d'indicateurs, permettant des comparaisons entre territoires. Ces territoires de santé, définis par les Agences régionales de santé, constituent le cadre d'organisation de la politique sanitaire et médico-sociale.


Les profils contiennent les mêmes indicateurs pour tous les territoires de santé. Ces indicateurs ont été sélectionnés dans la mesure où ils étaient disponibles pour l'ensemble des territoires. Les profils ont été conçus par les observatoires régionaux de la santé et leur fédération (Fnors) et réalisés à partir d'une base de données élaborée au cours de l'année 2012.

Pour obtenir plus d'information sur les indicateurs sanitaires et sociaux disponibles à l'échelle des différents territoires, contacter l'Observatoire régional de santé de votre région : www.ors-bourgogne.org

L'ensemble des profils de santé sont disponibles sur le site de la Fnors : www.fnors.org

Territoire de santé : Nièvre

Région : Bourgogne



La région Bourgogne avec 1 642 440 habitants répartis sur 31 582 km² a une densité moyenne de population inférieure (52 hab/km²) à celle de la France (102 hab/km²).

La région est divisée en 4 territoires de santé qui correspondent aux 4 départements ; Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne.

La part des moins de 20 ans est de 22,8% en Bourgogne, contre 24,8% pour la France. Les plus de 75 ans représentent quant à eux 10,9% de la population, contre 8,7% au plan national, ce qui fait de la région Bourgogne une région vieillissante.

Le taux de mortalité générale a reculé de 12,2% entre 2000-2002 et 2007-2009 (12,3% au plan national), pour s'établir entre 2007 et 2009 à 843,5 pour 100 000 habitants, proche de la moyenne nationale. La densité de médecins généralistes libéraux par habitant est inférieure à la moyenne nationale (88,5 praticiens pour 100 000 habitants, contre 96,4 en France métropolitaine).

Faits marquants

Contexte

Le territoire de santé Nièvre, avec 220 199 habitants pour 6 817 km², a une densité de population (32,2 hab/km²) inférieure à la moyenne nationale. L'effectif de population a diminué de 2,2% entre 1999 et 2009 alors qu'il a augmenté de 6,9% au plan national sur cette même période. On constate en 2009 à un solde naturel négatif, avec respectivement 1 986 naissances, et 2 971 décès. Le pourcentage de personnes de moins de 20 ans est inférieur à la moyenne nationale (20,5 contre 24,8), et le taux de jeunes non diplômés (11,7%) est supérieur à la moyenne (10,1%). 13,2% de la population est âgée de 75 ans ou plus (8,7% en France). Le pourcentage de familles monoparentales (22,5) est proche de la moyenne française (22,2). 10,1% des mères sont âgées de moins de 18 ans, ce qui est nettement plus élevé que le taux national de 6,3%. Par ailleurs, on dénombre 306 ouvriers pour 100 cadres dans le territoire (138 au plan national).

Mortalité générale et prématurée

Entre les périodes 2000-2002 et 2007-2009, le taux de mortalité générale a reculé de 11,7% dans le territoire, contre 12,3% au plan national (Voir graphique page 3). Il s'élève à 898,6 pour 100 000 habitants pour la période 2007-2009, ce qui est supérieur à la moyenne nationale (827,0 pour 100 000 habitants). La mortalité évitable (survenue avant l'âge de 65 ans) représente aujourd'hui 18,1% des décès (24,4% pour les hommes et 11,2% pour les femmes) et a reculé de 12,0% depuis la période 2000-2002. Le territoire de santé Nièvre affiche des taux de mortalité supérieurs aux taux nationaux pour la mortalité par cancers, par maladies cardio-vasculaires et pour la mortalité prématurée évitable par des pratiques de prévention primaire. En revanche, le taux de mortalité infantile est inférieur à la moyenne nationale.

Pathologies reconnues comme « affections de longue durée » (ALD)

Les maladies de l'appareil circulatoire, les cancers, le diabète et la maladie mentale représentent 83,7% des affections en longue durée dans le territoire sur la période 2009-2011. Les taux d'admission en ALD diabète, en ALD maladies cardio-vasculaires et en ALD maladies mentales sont supérieurs à la moyenne nationale alors que le taux d'admission en ALD Alzheimer est inférieur à la moyenne nationale.

Conduites en lien avec la santé

Le territoire Nièvre présente des taux de suicides, d'accidents de la circulation et de mortalité liée à l'alcool supérieurs à la moyenne nationale. En revanche, le taux de mortalité par cancer du poumon est proche de la moyenne nationale.

Offre de soins

Le territoire de santé Nièvre est défavorisé sur le plan de l'offre sanitaire et médico-sociale dans la mesure où la densité de médecins généralistes libéraux y est inférieure à la moyenne nationale. Il en est de même pour la densité de chirurgiens-dentistes et d'infirmiers libéraux.




Le Diapason
2 Place des Savoirs
21000 DIJON
Tél. : 03 80 65 08 10
contact@ors-bourgogne.org
www.ors-bourgogne.org

Juillet 2013

Territoire de santé : Nièvre Région : Bourgogne

Taux de mortalité prématurée, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans, par territoire de santé (2007-2009)




Méthodologie

En France, un peu plus de la moitié des décès concernent des personnes de plus de 80 ans. Les statistiques de causes médicales de décès reflètent donc, de plus en plus, la mortalité aux grands âges, ce qui limite leur utilisation dans une perspective de prévention. C'est pourquoi, on utilise de préférence l'indicateur de « mortalité prématurée », celle-ci étant définie comme la survenue de décès avant l'âge de 65 ans.

Les taux de mortalité prématurée par territoires de santé ont été calculés pour la période 2007-2009, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans. Ce sont des taux « toutes causes », standardisés sur l'âge (afin de neutraliser les différences de structure par âge entre territoires). Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé où le taux est le plus élevé.

Pourcentage de foyers fiscaux non imposés par territoire de santé (2010)



Méthodologie

La part des foyers fiscaux non-imposés est le rapport entre le nombre de foyers fiscaux non imposés et le nombre total de foyers fiscaux. Un foyer fiscal désigne l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé dans lesquels la part de foyers fiscaux non imposés est la plus élevée.

Territoire de santé : Nièvre Région : Bourgogne

Méthodologie

Ces trois graphiques illustrent l'évolution des taux de mortalité générale toutes causes (graphique 1) et prématurée pour les cancers (graphique 2) et les maladies de l'appareil circulatoire (graphique 3) dans le territoire et en France, entre 2001 et 2008. Il s'agit de taux standardisés sur la population de la France entière au RP2006 qui permettent de neutraliser les effets des différences de structures par âge entre territoires et sur l'ensemble de la période. Ces taux sont calculés sur trois ans (Exemple : la valeur 2008 correspond à la moyenne des trois années 2007-2008-2009), pour 100 000 habitants en ce qui concerne la mortalité générale et pour 100 000 habitants de moins de 65 ans quant à la mortalité prématurée, pour les deux sexes.


Sources : Inserm-CépiDc, Insee

Commentaires

Ces trois graphiques témoignent des difficultés sanitaires du territoire de santé Nièvre qui affiche, pour toutes les périodes et pour les trois indicateurs des taux bien supérieurs aux taux nationaux. Bien que les taux de mortalité prématurée par cancers et par maladies de l'appareil circulatoire diminuent sur la période 2001-2008 (respectivement -8,6% et -20,9%), cette tendance n'est pas linéaire. En effet, on constate une baisse de 4,7% du taux de mortalité prématurée par cancers entre 2002 et 2003, suivie d'une hausse de 4% entre 2003 et 2004.


Mortalité générale toutes causes

Taux standardisés pour les femmes et pour les hommes, pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008.




Mortalité prématurée par cancers

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



Mortalité prématurée par maladie de l'appareil circulatoire

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



La situation du territoire de santé de Nièvre

Ce tableau permet de comparer le territoire de santé à la moyenne française, à la moyenne de la région, à la valeur la plus basse et la plus haute parmi l'ensemble des territoires de santé.

Le **filet bleu** (|) correspond à la valeur pour la France entière.

La position du territoire de santé est représentée pour chaque indicateur par un **rond rouge** (●). Si le territoire de santé a la valeur la plus basse ou la plus élevée parmi l'ensemble des territoires français, le rond est alors **jaune** (●). Le **rond noir** (●) représente la valeur de l'indicateur pour la région.

L'étendue des valeurs pour les territoires de santé est représentée par la **bande bleue**.

Dans le tableau, le territoire de santé de rang 1 est celui qui a la valeur la plus élevée pour cet indicateur, parmi l'ensemble des territoires de santé.



	INDICATEUR	EFFECTIF DU TERRITOIRE	VALEUR DU TAUX DU TERRITOIRE	RANG	VALEUR FRANCE ENTIERE	VALEUR DE TERRITOIRE MINIMUM FRANCE ENTIERE	GRAPHIQUE	VALEUR DE TERRITOIRE MAXIMUM FRANCE ENTIERE
CONTEXTE	1 Moins de 20 ans	45 102	20,5	101/106	24,8	19,5		44,5
	2 75 ans et plus	29 075	13,2	6/106	8,7	1,6		13,4
	3 Part des foyers fiscaux non-imposés	67 579	51,6	37/106	46,5	30,5		76,4
	4 Rapport ouvrier / cadre	22 480	305,9	21/106	137,6	15,8		520,2
	5 Jeunes non diplômés	2 334	11,7	34/106	10,1	4,7		45,3
	6 Familles monoparentales	5 992	22,5	34/106	22,2	13,3		49,8
	7 Mères de moins de 18 ans	20	10,1	15/106	6,3	1,7		69,6
MORTALITÉ	8 Mortalité générale*	2 861	898,6	26/106	827,0	670,1		1 081,7
	9 Mortalité prématurée - Hommes*	358	350,1	12/106	282,0	215,7		431,7
	10 Mortalité prématurée - Femmes*	156	151,4	10/106	127,8	100,4		185,2
	11 Mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de prévention primaire*	185	93,2	9/106	65,9	38,0		108,6
	12 Mortalité par maladies cardio-vasculaires*	824	247,0	36/106	226,4	152,3		324,7
	13 Mortalité par cancers*	817	263,6	10/106	236,0	179,5		293,5
	14 Mortalité par cancer du sein*	63	36,1	11/106	31,4	15,4		41,3
	15 Mortalité infantile*	6	3,2	75/106	3,7	1,8		11,6
MORBIDITÉ	16 Admissions en ALD pour diabète*	1 030	378,3	29/100	351,8**	204,2		661,0
	17 Admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires*	2 490	836,3	34/100	791,3**	581,3		1 361,8
	18 Admissions en ALD pour cancer*	1 345	477,8	39/100	466,6**	282,2		532,3
	19 Admissions en ALD pour maladies mentales*	450	208,3	32/100	182,9**	59,4		325,2
	20 Admissions en ALD pour Alzheimer*	275	78,8	94/100	96,5**	60,3		115,8
CONDUITES EN LIEN AVEC LA SANTÉ	21 Mortalité liée à l'alcool*	115	41,7	16/106	30,6	16,3		62,0
	22 Mortalité par cancer du poumon*	135	45,8	45/106	45,2	16,2		59,1
	23 Mortalité par suicide*	55	23,2	20/106	16,3	3,9		33,6
	24 Mortalité par accident de la circulation*	22	10,5	19/106	6,8	2,4		15,4
OFFRE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIALE	25 Médecins généralistes libéraux	170	77,2	86/106	96,4	41,9		131,2
	26 Chirurgiens-dentistes libéraux	101	45,9	64/106	56,9	22,7		111,9
	27 Infirmiers libéraux	221	100,4	76/106	142,2	52,7		371,6

Note présentant les indicateurs de santé

1/ Nombre de personnes âgées de moins de 20 ans pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 2/ Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 3/ Nombre de foyers fiscaux non imposables pour 100 foyers fiscaux (2010), Direction Générale des Finances Publiques/Impôt sur le revenu - 4/ Nombre d'ouvriers pour 100 cadres et professions intellectuelles supérieures dans la population active de 15 ans ou plus ayant un emploi (2009), Insee/RP - 5/ Nombre de jeunes de 20-29 ans non diplômés pour 100 personnes de 20-29 ans (2009), Insee/RP - 6/ Nombre de familles monoparentales pour 100 familles ayant des enfants de moins de 25 ans (2009), Insee/RP - 7/ Nombre de naissances vivantes dont la mère est âgée de moins de 18 ans pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 8/ à 13/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 14/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 femmes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 15/ Nombre de décès d'enfants de moins de 1 an pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 16/ à 20/ Taux standardisés d'admissions en ALD sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2008-2010), Cnamts, CCMsa, CNRSI, Insee - 21/ à 24/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 25/ Nombre de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 26/ Nombre de chirurgiens-dentistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 27/ Nombre d'infirmiers libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, répertoire Adeli 2012, Insee.

S=secret statistique

* = effectifs annuels moyens

** = France incomplète (sans les régions Champagne-Ardenne et Lorraine)

Pour plus d'informations sur les indicateurs, consultez le site de SCORE-Santé : <http://www.scoresante.org>